

## DELL ULTRASHARP U2724DE 27"



Cena celkem: **11 844 Kč**

**(bez DPH: 9 789 Kč)**

Běžná cena: **13 029 Kč**

Ušetříte: **1 184 Kč**

Kód zboží: MOND6150

Part No.: 210-BKTV

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

### Popis

## Monitor Dell UltraSharp U2724DE - nová úroveň komfortu pro vaše oči

**Monitor Dell UltraSharp U2724DE** vám zprostředkuje digitální obsah na ploše 27". Díky rozlišení 2560 × 1440 bodů je vše ostré, dobře čitelné a s detaily, ať už pracujete s aplikacemi, tabulkami, dokumenty nebo sledujete multimédia.

**Zabudovaný senzor okolního světla** optimalizuje jas a teplotu barev dle okolního osvětlení.



### Stvořen pro vaše oči bez únavy

**Vylepšená funkce ComfortView Plus** snižuje míru vyzařování modrého světla, což oceníte zejména při celodenní práci na PC. Současně nedochází ke snížení kvality barev, takže kromě pohodlí zůstane zachováno i vaše nasazení. Při náročnějších činnostech nebo multimediální zábavě jistě oceníte plynulé zobrazení, které souvisí s **rychlou obnovovací frekvencí 120 Hz**.



Živé barvy produkuje do všech stran díky **IPS** panelu se širokými pozorovacími úhly. Součástí monitoru **Dell UltraSharp U2724DE** je **integrovaný KVM přepínač**, který umožní ovládat dvě zařízení připojená k monitoru prostřednictvím jediné klávesnice a myši. Konektivita kromě **HDMI** a **DisplayPortu** zahrnuje také **USB-C**, **Thunderbolt 4** nebo **RJ-45** pro stabilní a rychlé Ethernet připojení.



### **Dell UltraSharp U2724DE**

LED monitor s úhlopříčkou **27"** disponující rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů s poměrem stran **16 : 9**. Nabízí jas **350 cd/m<sup>2</sup>**, kontrastní poměr **2000 : 1**, dobu odezvy **8 ms** a obnovovací frekvenci **120 Hz**. Příjemné jsou také pozorovací

úhly **178° horizontálně i vertikálně**. K dispozici jsou také **čtyři porty USB 3.1**, ethernetový **RJ-45** port, dva porty **Thunderbolt 4**, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W a dva porty **USB-C**. Díky technologii **Daisy Chain** lze jednoduše propojit více monitorů a připojit je k počítači jediným kabelem. **Integrovaný KVM přepínač** umožňuje ovládat dvě zařízení připojená k monitoru prostřednictvím jediné klávesnice a myši. Monitor dále disponuje výškově nastavitelným podstavcem a funkcí **Pivot**, díky které jej lze otáčet o 90°.

Tento model byl kalibrován za použití systému **ColorChecker Display Pro**. Díky pokročilé optice a vysoce kvalitním filtrům tento systém umožňuje rychlé a přesné měření barev na moderních zobrazovacích zařízeních, včetně LED panelů a širokogamutových LCD displejů.

Porty USB nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C s počítačem.

Součástí balení je DisplayPort, Thunderbolt 4 a USB-C na USB kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky on-site next business day.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoli po celé ČR následující pracovní den.

Nemusí to být ani v sídle firmy - můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ panelu:** IPS

**Úhlopříčka:** 27"

**Poměr stran:** 16 : 9

**Rozlišení:** 2560 × 1440 px

**Kontrastní poměr:** 2000 : 1

**Doba odezvy:** 8 ms

**Rozhraní:** 1× HDMI, 1× DisplayPort vstup, 1× DisplayPort výstup, 1× Thunderbolt 4 vstup, 1× Thunderbolt 4 výstup, 2× USB-C 3.2 Gen2, 4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 1× RJ-45, 1× audio výstup

**Barva:** stříbrná

## Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

### Dell Monitors – Key Specs Differentiation

|                                   | UP Series                            | U Series   | C Series Collaboration                     | P Series                                   | S Series  | E Series                | SE Series  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|--|
| <b>Panel / Screen</b>             |                                      |  |  |  |   |                         |  |
| Screen Size (Resolution)          | 27"-32" (4K-8K)                      | 24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)                                     | 14"-34" (FHD-QHD-WQHD)                     | 19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)               | 24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)                                     | 17"-27" (FHD-FHD)       | 22"-32" (FHD-QHD-4K)                                     |
| Panel type                        | IPS / IPS with mini LED              | IPS / IPS Black  | IPS  | IPS  | IPS / VA (Curved)   | TN / VA / IPS           | VA / IPS   |
| Colour Gamut Standard             | AdobeRGB, DCI-P3, BT2020             | sRGB, DCI-P3, REC-709  | sRGB                                       | sRGB                                       | sRGB, DCI-P3  | NTSC                    | NTSC, sRGB   |
| Refresh Rate                      | 60 Hz                                | 60 Hz  | 60 Hz                                      | 60 Hz                                      | 60 Hz, 75 Hz, 100 Hz  | 60 Hz                   | 60 Hz, 75 Hz   |
| Low Blue Light (ComfortView)      | SW (only on UP3218K)                 | SW / HW* (Del ComfortView Plus)                                | HW* (Del ComfortView Plus)                 | SW / HW* (Del ComfortView Plus)            | SW / HW* (Del ComfortView Plus)                               | SW (Del ComfortView)    | SW / HW* (Del ComfortView Plus)                          |
| HDR Monitor / FreeSync            | HDR1000*                             | HDR / HDR400*  | ---  | ---  | HDR* / AMD FreeSync   | ---                     | AMD FreeSync*  |
| <b>Connectivity</b>               |                                      |  |  |  |   |                         |  |
| VGA                               | ---                                  | ---  | ---  | ✓  | ---   | ✓                       | ✓  |
| DIP and/or HDMI                   | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ---   | ✓                       | ✓  |
| USB-C or TBT                      | TBT3*                                | USB-C with RJ-45   | USB-C with RJ-45                           | USB-C with RJ-45                           | USB-C   | ---                     | ---  |
| USB-C Power delivery              | 90W                                  | 90W  | 90W  | 65W (FHD) / 90W ≥ QHD                      | 65W   | ---                     | ---  |
| USB Hub (USB-A + USB-C)           | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ---                     | ---  |
| KVM + auto KVM + Daisy Chain      | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | --- (only on S4320BQ)   | ---                     | ---  |
| Integrated speakers               | ---                                  | Only on Ultrawide Curved (incl H49) and Collaboration Q2 Model | ✓  | ---  | Only on Selected Models                                       | Only on H5 Models       | ---  |
| Built-in calibration              | ✓                                    | ---  | ---  | ---  | ---   | ---                     | ---  |
| <b>Ergonomics and Design</b>      |                                      |  |  |  |   |                         |  |
| Height Adjustable stand           | ≥130mm                               | 150mm  | ≥120mm                                     | 150mm                                      | 100mm*  | 100mm*                  | 100mm*   |
| Tilt, swivel, pivot               | Tilt, swivel, pivot                  | Tilt, swivel, pivot  | Tilt, swivel, pivot                        | Tilt, swivel, pivot                        | Tilt, swivel*   | Tilt only               | Tilt only  |
| Design (bezel)                    | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver                           | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Silver                                     | Narrow bezel, Black     | 3 sided ultrathin*, Black                                |
| <b>Warranty and Environmental</b> |                                      |  |  |  |   |                         |  |
| 3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment  | Yes + Premium Panel                  | Yes + Premium Panel  | Yes + Premium Panel                        | Yes + Premium Panel                        | Yes + Premium Panel   | Yes                     | Yes  |
| Environmental Certifications      | TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*           | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold                                  | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold              | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold              | TCO*, ES 8.0*   | TCO, ES 8.0, EPEAT Gold | ---  |
|                                   |                                      |  |  |  | --- Limited Env. Certifications<br>--- Limited Supply vs Comm |                         | --- No Env. Certifications<br>--- Limited Supply vs Comm |

\* Available on selected models

DELL Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)