

## DELL PRO E2425HSM 23,8"



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 862 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 365 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 148 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>286 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | MOND6670                   |
| Part No.:    | 210-BRDV                   |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

**Popis****Dell Pro E2425HSM - minimalistický design, maximální produktivita**

**Monitor Dell Pro E2425HSM** vám poskytne komfortní plochu a ostrý obraz pro každodenní práci a produktivitu. **Displej s úhlopříčkou 23,8"** produkuje obraz v rozlišení **Full HD**, díky čemuž je obsah na displeji ostrý, jasný a dobře čitelný. Ve spojení s **IPS panelem** si dopřejete bohaté barvy a obraz bez zkreslení i při pohledu ze stran.



**Obnovovací frekvence 100 Hz** podporuje plynulejší pohyb a posouvání obrazu, což vede k lepším zážitkům ze sledování a bez rušivého blikání. Díky **technologii ComfortView Plus** dochází k výrazně snížené intenzitě modrého světla, což vede k ochraně očí při dlouhodobém sledování displeje. **Monitor Dell Pro E2425HSM** je vybaven konektory **HDMI**, **DisplayPort** a **VGA** pro jednoduché připojení nové i starší PC sestavy. Tento model ve své výbavě zahrnuje také **integrované stereo reproduktory** pro plnohodnotné ozvučení.



### Dell Pro E2425HSM

LED monitor s úhlopříčkou **23,8"** disponující Full HD rozlišením **1920 × 1080** obrazových bodů s poměrem stran 16 : 9. Nabízí jas **250 cd/m<sup>2</sup>**, kontrastní poměr **1000 : 1**, dobu odezvy **5 ms** a obnovovací frekvencí **100 Hz**. Použitá technologie **IPS** poskytuje široké pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně**. Připojení je velice snadné díky **VGA, HDMI a DisplayPort** konektorům. Ozvučení zajišťují integrované stereo reproduktory s celkovým výkonem **4 W**. Monitor nabízí také možnost montáže na stěnu díky **VESA** uchycení. Potěší také výškově nastavitelný stojan a funkce **Pivot**.

Součástí balení je HDMI kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy - můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ panelu:** IPS

**Úhlopříčka:** 23,8"

**Poměr stran:** 16 : 9

**Rozlišení:** 1920 × 1080

**Kontrastní poměr:** 1000 : 1

**Doba odezvy:** 5 ms

**Rozhraní:** 1× DisplayPort, 1× HDMI, 1× VGA

**Barva:** černá

---

**Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:**

# Dell Monitors – Key Specs Differentiation

|                                   | UP Series                            | U Series   | C Series Collaboration                     | P Series                                   | S Series   | E Series                | SE Series  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|
| <b>Panel / Screen</b>             |                                      |  |  |  |  |                         |  |
| Screen Size (Resolution)          | 27"-32" (4K-8K)                      | 24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)                                     | 14"-34" (FHD-QHD-WQHD)                     | 19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)               | 24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)  | 17"-21" (HD-FHD)        | 22"-32" (FHD-QHD-4K)                               |
| Panel type                        | IPS / IPS with mini LED              | IPS / IPS Black  | IPS  | IPS  | IPS / VA (Curved)  | TN / VA / IPS           | VA / IPS   |
| Colour Gamut Standard             | AdobeRGB, DCI-P3, BT2020             | sRGB, DCI-P3, REC-709  | sRGB                                       | sRGB                                       | sRGB, DCI-P3   | NTSC                    | NTSC, sRGB   |
| Refresh Rate                      | 60 Hz                                | 60 Hz  | 60 Hz                                      | 60 Hz                                      | 60 Hz, 75 Hz, 100 Hz   | 60 Hz                   | 60 Hz, 75 Hz                                       |
| Low Blue Light (ComfortView)      | SW (only on UP3219K)                 | SW / HW* (Dell ComfortView Plus)                               | HW* (Dell ComfortView Plus)                | SW / HW* (Dell ComfortView Plus)           | SW / HW* (Dell ComfortView Plus)   | SW (Dell ComfortView)   | SW / HW* (Dell ComfortView Plus)                   |
| HDR Monitor / FreeSync            | HDR1000*                             | HDR / HDR400*  | ---  | ---  | HDR* / AMD FreeSync  | ---                     | AMD FreeSync*                                      |
| <b>Connectivity</b>               |                                      |  |  |  |  |                         |  |
| VGA                               | ---                                  | ---  | ---  | ✓  | ---  | ✓                       | ✓  |
| DP and/or HDMI                    | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓                       | ✓  |
| USB-C or TBT                      | TBT3*                                | USB-C with RJ-45   | USB-C with RJ-45                           | USB-C with RJ-45                           | USB-C  | ---                     | ---  |
| USB-C Power delivery              | 90W                                  | 90W  | 90W  | 65W (FHD) / 90W 2 QHD                      | 65W  | ---                     | ---  |
| USB Hub (USB-A + USB-C)           | ✓                                    | ✓ + ✓ + ✓  | ✓  | ✓  | ✓ + ✓ + ✓  | ---                     | ---  |
| KVM + auto KVM + Daisy Chain      | ✓                                    | ✓ + ✓ + ✓ + ✓  | ✓ + ✓ + ✓                                  | ✓  | ---  | ---                     | ---  |
| Integrated speakers               | ---                                  | Only on Ultrawide Curved (zooi U49) and Collaboration Q2 Model | ✓  | ---  | Only on Selected Models  | Only on HS Models       | ---  |
| Built-in calibration              | ✓                                    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---                     | ---  |
| <b>Ergonomics and Design</b>      |                                      |  |  |  |  |                         |  |
| Height Adjustable stand           | ≥130mm                               | 150mm  | ≥120mm                                     | 150mm                                      | 100mm*   | 100mm*                  | 100mm*   |
| Tilt, swivel, pivot               | Tilt, swivel, pivot                  | Tilt, swivel, pivot  | Tilt, swivel, pivot                        | Tilt, swivel, pivot                        | Tilt, swivel*  | Tilt only               | Tilt only  |
| Design (bezel)                    | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver                           | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Silver  | Narrow bezel, Black     | 3 sided ultrathin*, Black                          |
| <b>Warranty and Environmental</b> |                                      |  |  |  |  |                         |  |
| 3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment  | Yes + Premium Panel                  | Yes + Premium Panel  | Yes + Premium Panel                        | Yes + Premium Panel                        | Yes + Premium Panel  | Yes                     | Yes  |
| Environmental Certifications      | TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*           | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold                                  | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold              | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold              | TCO*, ES 8.0*<br>- Limited Env. Certifications<br>- Limited Supply vs Comm | TCO, ES 8.0, EPEAT Gold | ---  |
|                                   |                                      |  |  |  |  |                         | No Env. Certifications<br>- Limited Supply vs Comm |

\* Available on selected models

DELL Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)