

## GENIUS FACECAM 1000X Q ČERNÁ



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>433 Kč</b><br><b>(bez DPH: 358 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>476 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>43 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | KAMG10187                                 |
| Part No.:    | 32200009400                               |
| Záruka:      | 24 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

### Popis

## Genius FaceCam 1000X Q - HD obraz pro každou příležitost



**Webkamera Genius FaceCam 1000X Q** představuje spolehlivé a jednoduché řešení pro vaše videohovory, vzdálenou online výuku nebo pracovní schůzky s kolegy. Disponuje **HD rozlišením a snímkovou frekvencí 30 fps**, díky čemuž poskytuje kvalitní a hladké zobrazení, které oceníte doma i v kanceláři. Součástí webkamery **Genius FaceCam 1000X Q** je rovněž zabudovaný mikrofon, který zajišťuje čistý přenos hlasu a komfortní komunikaci.



Pro připojení kamery vám postačí pouze port **USB** a díky systému **Plug-and-Play** je instalace rychlá, jednoduchá a bez dalšího zdlouhavého nastavování. Webkamera **Genius FaceCam 1000X Q** potěší také svou flexibilní konstrukcí, která umožňuje **360° horizontální rotaci** a **90° vertikální náklon**. Díky praktickému **klipu** podporuje snadné uchycení na monitor, víko notebooku nebo hranu stolu. Samozřejmostí jsou **kompaktní rozměry** a **nízká váha**, takže se kamera Genius FaceCam 1000X Q uplatní i na služebních cestách nebo komunikaci s rodinou a přáteli na dovolené.

## Genius FaceCam 1000X Q černá

### Kompaktní HD webkamera s rozlišením 720p (30 fps) pro kvalitní videohovory a streamování.

Webkamera Genius FaceCam 1000X Q poskytuje plynulé **HD video v rozlišení 720p** a čistý zvuk díky vestavěnému mikrofonu. Je ideální pro videohovory, online výuku a virtuální schůzky. Díky technologii **UVC plug-and-play** ji stačí pouze připojit k počítači pomocí USB portu a můžete ihned začít používat bez nutnosti instalace ovladačů.

Kamera nabízí **flexibilní 360° otáčení** a univerzální klip s možností složení o 180°, což umožňuje nastavení optimálního úhlu záběru. Snadno ji připevníte k monitoru počítače, notebooku nebo postavíte na stůl. K dispozici je ve dvou stylových barvách - černé a modré.

- HD webkamera s rozlišením 720p (1280 × 720 pixelů) pro čisté video
- Vestavěný mikrofon zajišťuje kvalitní záznam zvuku
- Univerzální otočný mechanismus s nastavením v rozsahu 360° horizontálně a 90° vertikálně
- Sklopný klip s možností složení o 180° pro optimální uchycení
- Kompatibilní s Windows 8, 10, 11 a Mac OS 10.10 nebo novějším
- Technologie UVC plug-and-play (bez nutnosti instalace ovladačů)
- Zorný úhel 67° pro zachycení celé scény
- Podporuje snímkovou frekvenci 30 fps pro plynulé video

### Všestranné použití

Webkamera je ideální pro videohovory, online výuku, streamování a konferenční hovory. Díky kompaktním rozměrům a flexibilnímu uchycení ji můžete používat kdekoliv potřebujete.

### Flexibilní uchycení

Univerzální klip umožňuje snadné připevnění k LCD monitorům, notebookům nebo stolním počítačům. Kamera podporuje také montáž na stativ (není součástí balení) pro profesionální nastavení.

### Snadné použití

Díky technologii UVC plug-and-play stačí kameru připojit k volnému USB a můžete ji ihned začít používat bez nutnosti instalace dodatečných ovladačů. Kompatibilní se všemi běžnými komunikačními aplikacemi.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Model:** Genius FaceCam 1000X Q

**Rozhraní:** USB 2.0

**Typ senzoru:** 720P CMOS senzor

**Rozlišení:** HD 720P (až 1280 × 720 pixelů), 640 × 480 pixelů

**Snímková frekvence:** MJPEG: 1280 × 720 @ 30 fps, 640 × 480 @ 30 fps

**Zorný úhel:** 67°

**Typ ostření:** pevné zaostření/objektiv

**Rozsah ostření:** 10 cm až nekonečno

**Mikrofon:** ano, vestavěný

**UVC (Plug & Play):** ano

**Hmotnost:** přibližně 83 g (včetně kabelu)

**Rozměry:** 42 × 75,4 × 54,69 mm

**Barva:** černá

**Systémové požadavky:** Windows 8, 10, 11 nebo novější, Mac OS 10.10 nebo novější, volný USB port