

**Karel Tinka (eshop.aknit.eu)**

info@aknit.eu

603144162

06.05.26 19:52:20

MSI PRO MP242PMG 23,8"



Cena celkem:	<b>3 333 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 754 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 666 Kč</b>
Ušetříte:	<b>333 Kč</b>
Kód zboží:	MONMSI0170
Part No.:	PRO MP242PMG
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MSI PRO MP242PMG

**Profesionální business monitor s integrovanou webkamerou a ergonomickým designem pro maximální produktivitu.**



Monitor **MSI PRO MP242PMG** s úhlopříčkou **23,8"** využívá **IPS panel** s rozlišením **1920 × 1080 px (Full HD)** a obnovovací frekvencí **120 Hz**. Technologie **Adaptive-Sync** v rozsahu 48-120 Hz eliminuje trhání obrazu. **Anti-Flicker** a **TÜV certifikace** chrání vaše oči při dlouhodobé práci. Technologie **MSI EyesErgo** a funkce **Eye-Q Check** vás upozorní na pravidelné pauzy pro odpočinek očí.

Výjimečná je integrovaná **Full HD webkamera** s digitálním mikrofonem a ochranným krytem pro videokonference. Monitor nabízí bohatou konektivitu včetně **DisplayPort 1.2a**, **HDMI™ 1.4b**, **VGA** a **USB 2.0 hub**. Dva vestavěné reproduktory doplňují kompletní pracoviště.



- IPS panel s rozlišením 1920 × 1080 px a obnovovací frekvencí 120 Hz pro plynulý obraz
- Integrovaná Full HD webkamera s digitálním mikrofonom a ochranným krytem pro soukromí
- Ergonomický stojan s nastavením náklonu (-5° až +20°), otočení (-45° až +45°), výšky (0 až 130 mm) a pivotu (-90° až +90°)
- TÜV certifikovaný displej s Anti-Flicker technologií pro ochranu očí
- Široké pokrytí barevného prostoru: 115 % sRGB, 89 % DCI-P3, 98 % Adobe RGB
- Komplexní konektivita s DisplayPort 1.2a, HDMI 1.4b, VGA a USB 2.0 hubem
- VESA 100 × 100 mm montáž a slot pro mini-PC pro úsporné řešení pracovního prostoru



Pivot : -90°~90°



Height : 0~130mm



Tilt : -5°~20°



Swivel : -45°~45°

### Ochrana zraku a ergonomie

Monitor disponuje rychlou odezvou **1 ms (MPRT)** a **4 ms (GTG)**, vysokým kontrastem **1 500 : 1** a jasem **300 nitů**. Antireflexní povrch minimalizuje odrazy a úhly pohledu **178°/178°** zajišťují perfektní obraz z jakékoliv pozice. Funkce **HDR Ready** rozšiřuje dynamický rozsah pro realističtější zobrazení.



### Flexibilní připojení

K dispozici jsou tři video vstupy pro maximální kompatibilitu, USB hub pro připojení periferií a výstup na sluchátka. Kensington zámek fyzicky chrání zařízení před odcizením.

### Obsah balení

HDMI kabel, USB kabel, napájecí kabel, manuál.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 23,8" (60 cm)

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px (Full HD)

**Typ panelu:** IPS

**Obnovovací frekvence:** 120 Hz

**Odezva:** 1 ms (MPRT), 4 ms (GTG)

**Jas:** 300 nitů

**Kontrast:** 1 500 : 1

**Vstupy:** 1× DisplayPort 1.2a, 1× HDMI 1.4b, 1× VGA

**USB:** 2× USB 2.0, 1× USB-B

**Audio:** 2× reproduktor, 1× výstup na sluchátka

**Ergonomie:** náklon -5° až +20°, otočení -45° až +45°, výška 0 až 130 mm, pivot -90° až +90°

**VESA:** 100 × 100 mm

**Rozměry:** 540 × 412 × 227 mm

**Hmotnost:** 5,5 kg (se stojanem), 2,9 kg (bez stojanu)